

160 JAHRE
NATÜRLICH TON.



Denkmal- schutz





Natürlich Ton.

Seit 1860 ist unser Familienunternehmen fest in der Dachziegelindustrie verwurzelt. An den traditionellen Werten, die im Hause Meyer-Holsen seit Generationen geschätzt werden, hat sich in den vergangenen 160 Jahren nichts geändert: eine verantwortungsbewusste Verwendung natürlicher Grundstoffe, eine solide Handwerkskunst und größte Sorgfalt in der Verarbeitung für Tonprodukte höchster Qualität.

Tradition ist die Weitergabe des Feuers: Deshalb werfen wir zum Jubiläum den Blick nicht in die Vergangenheit, sondern setzen deutliche Zeichen für die Weiterentwicklung und rüsten uns für zukünftige Herausforderungen. Das betrifft sowohl die Entwicklung neuer, innovativer Produkte aus Ton, als auch die technologische Optimierung unserer Produktionsverfahren.

Spitzenprodukte für gehobene Ansprüche und individuelle, vorbildliche Lösungen – das zeichnet Meyer-Holsen auch in Zukunft aus.



Werk Holsen



Werk Rahden

Produktion in Ostwestfalen

Mit zwei hochmodernen Dachziegelwerken im Kreis Minden-Lübbecke auf dem technisch neuesten Stand garantieren wir eine zuverlässige Auslieferung von qualitativ hochwertigen Dachziegeln sowie sichere Arbeitsplätze in der heimischen Region.

Nachhaltigkeit


Nachhaltiges Wirtschaften ist Grundlage unseres Erfolgs. Wir erschließen dadurch neue Chancen, minimieren Risiken und stellen uns gesellschaftlichen und unternehmerischen Herausforderungen. Wir setzen Ressourcen schonend und effizient ein und handeln gegenüber Mitarbeitern und der Gesellschaft verantwortungsvoll.

Familienunternehmen mit Weitblick

1860 von Heinrich Meyer im ostwestfälischen Hüllhorst gegründet, befindet sich das Unternehmen noch heute im Familienbesitz und wird von Rüdiger Bethke, Phillip Bethke und Jan Peter Jörn geführt.



Phillip Bethke | Technischer Geschäftsführer
Jan Peter Jörn | Kaufmännischer Geschäftsführer



Rüdiger Bethke
Geschäftsführender Gesellschafter



Heinrich Meyer
1835 – 1916



Friedrich Meyer
1869 – 1946



Heinrich Meyer
1899 – 1972



Stadtkirche St. Nikolaus, Frauenfeld, Schweiz
Biber, naturrot



DER ZIEGLER

„Ein Ziegler thut man mich nennen /
Auß Lättn kan ich Ziegel brennen /
Gelatt vnd hell / Kälend darbey /
DaschenZiegl / auch sonst mancherley /
Damit man deckt die Heusser obn /
Für Regen / Schnee vnd Windes thobn /
Auch für der heysen Sonnen schein /
Cynira erfund die Kunst allein.“

Historisches für die Zukunft bewahren.

Die Dacharchitektur einer Region ist ein wesentliches Merkmal der Kulturlandschaft. Denkmalpfleger, Landeskonservatoren, Bauherren, die historische Bausubstanz behutsam erneuern möchten, entscheiden sich deshalb für keramische Dachziegel.

Aus einem einfachen Grund: Kein anderes Dachmaterial erreicht im Laufe der Jahre eine so lebendige Patina wie das Ziegeldach. Tondachziegel altern in Würde und Schönheit und sind somit ein Garant für Ausdrucksstärke und höchste Lebensdauer.

Die Sanierung denkmalgeschützter Bauten erfordert viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl.

Klassisches Material und überlieferte Baukunst werden nahtlos in die sanierten Dachflächen integriert. Unsere Modell- und Farbauswahl sowie auf Wunsch die Anfertigung von Sonderformen und -farben, geben Bauherren und Architekten die Möglichkeit, den Charme eines denkmalgeschützten Gebäudes zu erhalten und dabei auf technisch moderne Ziegel zurückzugreifen.

Die energetische Instandsetzung eines denkmalgeschützten Gebäudes trägt maßgeblich zum Werterhalt der Immobilie bei. Erst ein optimal saniertes Dach macht die weitere Sanierung eines Gebäudes wirtschaftlich.



Höchste Ansprüche

Beginnend beim Naturprodukt aus regionalen Tongruben, über die sorgfältige Produktion und Oberflächenveredelung mit Engoben oder Glasuren, bis hin zur persönlichen Klang- und Sichtkontrolle, legen wir größten Wert auf Qualität für Kunden mit höchsten Ansprüchen.



Vario Hohlfalzziegel®
Marcato®-Glasure: bongossibraun

Biber naturrot mit Farbspiel,
Geschäftshaus, Wittstock

Garantie



20 Jahre Nachliefergarantie*

Wir garantieren für die Dauer von 20 Jahren beginnend mit dem Tage der Auslieferung Ihres gewählten Modells – von rohstoffbedingten Veränderungen abgesehen – nachliefern zu können.

40 Jahre Vollgarantie

Wir garantieren für die Dauer von 40 Jahren ab Lieferdatum die Übernahme der dem ausführenden Fachbetrieb entstehenden Kosten (Tariflöhne, Soziallasten und Hilfsstoffe) sowie die Anlieferung der Dachziegel, und das bieten wir als einziges Dachziegelwerk in Deutschland.

*gilt nicht für die Meyer-Holsen System- und Fassadenkeramik

Vario Hohlfalzziegel® Geradschnitt, naturrot



Vario Hohlfalzziegel® Geradschnitt „Altstadt Vario“



Gesamtfläche	ca. 261 x 425 mm
Deckfläche	ca. 211 x 320 bis 345 mm
Lattweite	ca. 320 bis 345 mm*
Gewicht	ca. 2,9 kg pro Stück
Regeldachneigung	22°
Bedarf	ca. 14 Stück pro m ²

*Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

Geradschnitt „Altstadt Vario“

Gewicht: 3,2 kg

Deckbreite: Ø 209 mm

Der original Vario Hohlfalzziegel® ist einer der beliebtesten Dachziegel auf dem deutschen Markt und sorgt mit seiner klassischen Eleganz für ein harmonisches Erscheinungsbild auf der Dachfläche. Aufgrund seines Farbprogrammes setzt der Vario Hohlfalzziegel® jedes Objekt individuell in Szene.

Durch seine gerade Schnittkante erhält der „Altstadt Vario“ einen deutlichen Hohlziegelcharakter, ohne auf die Vorteile der doppelten Verfalzung zu verzichten. Er findet Verwendung in der Denkmalpflege, wenn es um den Erhalt historischer Bauten geht, aber auch bei Neubedachungen, wenn eine klassische Dachgestaltung gewünscht ist.





Hohlziegel, naturrot

Hohlziegel



Gesamtfläche	ca. 235 x 400 mm
Lattweite	Kurzschnitt ca. 300 bis 320 mm* Langschnitt ca. 330 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg pro Stück
Regeldachneigung	Kurzschnitt 35° Langschnitt 40°
Bedarf	Kurzschnitt ca. 16 – 17 Stück pro m ² Langschnitt ca. 15,5 Stück pro m ²

* Abhängig von der Dachneigung.

Der Meyer-Holsen Hohlziegel mit seiner besonders tief geschwungenen Form ist in Kurz- und Langschnitt lieferbar.



Biber Kronendeckung naturrot, Rathaus Lübbecke



Biber



Rundschnitt

175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm

Geradschnitt

175 x 380 mm
175 x 260 mm*
* Traufenbiber

Segmentschnitt

3-/5-rillig
155 x 380 mm

Segmentschnitt

Sonderanfertigung
profiliert

Spitzschnitt

Sonderanfertigung


Rundschnitt geteilt

(Doppelbiber)
175 x 260 mm



Lattweite	gemäß Fachregeln des ZVDH
Gewicht	ca. 1,0 bis 1,7 kg pro Stück
Bedarf	ca. 34 bis 71 Stück pro m ² (je nach Format)

Soll ein Dach sicher und individuell eingedeckt werden, ist der Biberschwanz genau richtig. Mit ihm lassen sich die unterschiedlichsten Arten der Dachgestaltung ausführen: z.B. Gauben, Kehlen, Türme, Kuppeln und Kamine.



Doppelfalz, bongossibraun
Kirche Weinfeld, Schweiz

Doppelfalz




Gesamtfläche	ca. 244 x 407 mm
Deckfläche	ca. 204 x 337 mm
Lattweite	ca. 335 bis 344 mm*
Gewicht	ca. 3,1 kg pro Stück
Regeldachneigung	30°
Bedarf	ca. 15 Stück pro m ²

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

Der klassische Doppelfalzziegel mit hervorragenden Produkteigenschaften und ausgeprägtem Profil, das ihn auch für denkmalgeschützte Objekte geeignet macht.





Dacapo Universaldachziegel



Gesamtfläche	ca. 240 x 410 mm
Deckfläche	ca. 204 x 250 bis 350 mm
Lattweite	ca. 250 bis 350 mm*
Eindeckung mit Orgängen	ca. 325 bis 350 mm*
Gewicht	ca. 2,9 kg pro Stück
Regeldachneigung	30°
Bedarf	ca. 14 bis 19 Stück pro m ² (je nach Lattweite)

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

Der Meyer-Holsen Ziegel Dacapo ist ein klassisches Erfolgsmodell mit über hundertjähriger Tradition.

Modifiziert und qualitativ den heutigen Ansprüchen gerecht werdend, passt der Dacapo sowohl zu einem historischen als auch zu einem modernen Gebäude.



Castello in verschiedenen Farben
Kirche Affeltrangen, Schweiz



Castello




Gesamtfläche	ca. 222 x 390 mm
Deckfläche	ca. 180 x 270 bis 292 mm
Lattweite	ca. 270 bis 292 mm*
Gewicht	ca. 2,6 kg pro Stück
Bedarf	ca. 20 Stück pro m ²

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

Bei der anspruchsvollen Restaurierung historischer Bausubstanz sowie für die Eindeckung besonderer Objekte zählt Meyer-Holsen mit seinen Spitzenprodukten und individuellen Lösungen zu den führenden Anbietern von Dachkeramik in Europa.

Mit dem Modell Castello haben wir eine traditionelle Form neu interpretiert und werden damit den zeitgemäßen Anforderungen an Technik, Optik und Denkmalschutzbestimmungen mehr als gerecht.



Reduktionsbrand

Vario Hohlfalzziegel®, grau-schwarz reduziert
Altes Postamt, Bremen



braun-bunt red.



grau-schwarz red.

Meyer-Holsen Reduktionsbrand

Durch die Reduktion kann ein Farbspiel erzeugt werden, das den Charme von denkmalgeschützten Gebäuden erhält und dabei den hohen Qualitätsansprüchen an einen modernen Ziegel genügt.

Der Reduktionsbrand ist heutzutage ein moderner Prozess, bei dem verfahrens- und bautechnische Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Beim Reduktionsbrand erfolgt die Farbgebung des Dachziegels in einem zweiten Brennprozess. Hierbei wird der bereits fertige Dachziegel, der im ersten Brand seine Endfestigkeit bei 1.100 Grad erhalten hat, ein zweites Mal in einem speziellen Ofen gebrannt. Die Brenndauer beträgt über 36 Stunden bei einer Temperatur von ca. 700° C. Dem Feuer wird dabei der Sauerstoff entzogen, so dass die Eisenanteile im Ton nicht mit diesem oxidieren, stattdessen kommt es zu einer „Scherbenbildung“, die den Ziegeln ihr charakteristisches Farbspiel gibt.

Naturbunt

Vario Hohlfalzziegel® , naturbunt
Pfarrhaus Bünde, Ostwestfalen



naturbunt

Naturbunt

Naturbunt ist eine Zusammenstellung naturrot gebrannter Tonziegel in unterschiedlicher Farbintensität aus verschiedenen Chargen.

Die Farbintensität entsteht durch eine gezielt herbeigeführte Brennatmosfera im Ofen. Durch die Kombination der Chargen entsteht ein lebendiges Farbspiel auf dem eingedeckten Dach, das besonders historischen Gebäuden oder Fachwerkhäusern einen einmaligen Charakter verleiht.



Vario Hohlfalzziegel® , naturbunt
Kloster Marienheide, Wollstein

*Biber naturbunt,
Schloss Rheinsberg, Brandenburg*



Referenzen


Mit unseren Dachziegeln helfen wir, historische Gebäude für nachfolgende Generationen zu erhalten.

Bei der anspruchsvollen Restaurierung denkmalgeschützter Bausubstanz zählen wir zu den führenden Anbietern von Dachkeramik in Europa.

Altes für die
Zukunft bewahren.




Biber, bongossibraun – Schloss Freisaal, Salzburg



Biber in Sonderfarben – Hotel Balance, Luzern




Biber – St. Anna Kirche, Schindellegi, Schweiz
mit Detailaufnahmen



Biber – Stadtkirche St. Nikolaus, Frauenfeld, Schweiz





Biber Sonderformat
Schloss Wolfsgarten, Langen (Hessen)



Hohlziegel Sonderproduktion
Hotel auf der Wartburg, Eisenach



Vario Hohlfalzziegel® Geradschnitt naturrot
Altes Zollhaus in der Speicherstadt, Hamburg

160 Jahre Natürlich Ton.

Wir verarbeiten unseren besten Ton für Kunden mit höchsten Ansprüchen.



LinieKlassik

LinieKlassik

Natürliche Farbtöne stehen besonders im Programmbereich LinieKlassik zur Auswahl. Naturrot als klassische Tondachziegelfarbe und elf verschiedene Engobe-Ausführungen bilden das Spektrum der Naturfarben von ziegelrot bis tiefschwarz.



LinieAktuell

LinieAktuell

Ob Kristall-Engobierte Tondachziegel mit ihrem zurückhaltenden, feinen Glanz oder Ziegelausführungen mit wirkungsvoller, glänzender Trend-Glasur-Oberfläche: Außergewöhnliche Architektur und anspruchsvolle Bauvorhaben finden mit dem Programmspektrum der LinieAktuell interessante Gestaltungsalternativen.



LinieEleganz

LinieEleganz

Die reizvollen Marcato®-Glasuren und der Reduktionsbrand der LinieEleganz verbinden den architektonischen Anspruch von Ästhetik und Individualität. Diese außergewöhnlichen Oberflächen sind ein unverkennbares Merkmal für höchste Qualität. Marcato®-Glasuren sind in einem Farbspektrum von neun attraktiven Glasurfarben erhältlich.

LinieKlassik		LinieAktuell		LinieEleganz	
Naturrot	Engobe	Kristall-Engobe	Trend-Glasur	Marcato®-Glasur	Reduktionsbrand
naturrot	ziegelrot	keniarot	indiarot	bongossibraun	braun-bunt red.
naturbunt	lavarot	weinrot	nussbraun	marineblau	grau-schwarz red.
	altrot	graphit	titanschwarz	diamantschwarz	
	rustikal	nachtschwarz		perlweiß	
	mahagonirot	basaltschwarz		kieselgrau	
	terrabraun			friesenblau	
	brasilbraun			rapsgelb	
	platingrau			schilfgrün	
	carbongrau			oxfordgrün	
	grau-schwarz eng.				
	schieferschwarz				
	tiefschwarz				



Formziegel



Meyer-Holsen Formziegelprogramm: Schöne Details, besondere Lösungen

Mit Formziegeln unterschiedlichster Typen lassen sich Dachdetails betonen, ungewöhnliche Formen in der Dacheindeckung realisieren oder einfach das Dach praktisch und sicher decken.

Dies ist ein Auszug aus dem umfangreichen Meyer-Holsen Formziegelprogramm.

Ansprechpartner

Außendienst

Gebiet Nr. 10

Alexander Janß
Mobil 0178 / 34 43 910
Telefax 0 57 44 / 940 100
E-Mail alexander.janss@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 11

Matthias Varwig
Mobil 0178 / 34 43 911
Telefax 0 54 92 / 75 59
E-Mail matthias.varwig@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 12

Peter Jüttner
Mobil 0178 / 34 43 912
Telefax 0 29 41 / 284 35 46
E-Mail peter.juettner@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 13

Frank Matthies
Mobil 0178 / 34 43 913
Telefax 0 57 44 / 940 100
E-Mail frank.matthies@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 14

Harry Hoppe
Mobil 0178 / 34 43 914
Telefax 0 57 34 / 66 97 23
E-Mail harry.hoppe@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 15

Sören Diederichs
Mobil 0178 / 34 43 915
Telefax 0 57 22 / 90 69 101
E-Mail soeren.diederichs@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 16

Michael Papke
Mobil 0178 / 34 43 916
Telefax 0 57 44 / 50 71 71
E-Mail michael.papke@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 18

Lars Lange
Mobil 0178 / 34 43 908
Telefax 0 32 22 / 246 60 66
E-Mail lars.lange@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 19

Uwe Müller
Mobil 0178 / 34 43 917
Telefax 0 38 34 / 88 68 890
E-Mail uwe.mueller@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 20

Thomas Heiken
Mobil 0178 / 34 43 920
Telefax 0 44 53 / 93 88 67
E-Mail thomas.heiken@meyer-holsen.de

Innendienst

Auftragsbearbeitung

Jutta Rensink, Telefon 0 57 44 / 940 145

Technische Beratung

Peter Grothaus, Telefon 0 57 44 / 940 116
Thomas Wollnik, Telefon 0 57 44 / 940 117

Auftragseingang per E-Mail:

bestellung@meyer-holsen.de

Fakturierung

Susanne Grothe, Telefon 0 57 44 / 940 119

Exportabwicklung


Anna Wollnik, Telefon 0 57 44 / 940 108
Yvonne Sonnberger, Telefon 0 57 44 / 940 105

Disposition/Fuhrpark

Georg Wittner, Telefon 0 57 44 / 940 115
Klaudia Kirchhoff, Telefon 0 57 44 / 940 109

Disposition Werk Rahden

Hanna Strunk, Telefon 0 57 71/97 44 190



Gebiet Nr. 22

Thomas Oelschläger
Mobil 0178 / 34 43 922
Telefax 0 57 44 / 940 100
E-Mail thomas.oelschlaeger@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 25

Christian Rücker
Mobil 0178 / 34 43 925
Telefax 0 57 44 / 940 100
E-Mail christian.ruecker@meyer-holsen.de



160 JAHRE
NATÜRLICH TON.

Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH · Tonstraße 78 · 32609 Hüllhorst
Telefon +49 (0) 5744 940-0 · Fax +49 (0) 5744 940-100
info@meyer-holsen.de · www.meyer-holsen.de

